

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA DE CAETITÉ-BA, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares (mesa ginecológica, foco clínico, berço, monitor multiparamétrico, detector fetal e bomba de vácuo aspiradora), conforme descrições e especificações técnicas abaixo, destinados ao uso hospitalar, visando atender às necessidades da instituição.

O prazo para recebimento das cotações é até **07/08/2026**, a contar da publicação deste edital de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: administracao@fundacaosenhorasantana.com.br
2. O produto deverá possuir registro na ANVISA e estar em conformidade com as normas vigentes de segurança elétrica e desempenho (INMETRO, ABNT e demais aplicáveis), quando aplicável.
3. O fornecedor deverá garantir assistência técnica, suporte pós-venda e treinamento operacional quando solicitado.
4. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações da instituição (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

LOTE 1					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MESA GINECOLÓGICA DE AÇO COMPLETA COM SUPORTE DE LENÇOL, BANDEJA DE FLUÍDOS E SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO – Mesa Ginecológica de Aço Completa, com Gabinete em chapa de aço de 1,00 mm, totalmente pintado. Leito estofado e revestido em courvim, dividido em três partes (cabeceira, assento e perneira). Cabeceira e peseira com regulagem através de cremalheiras cromadas. Porta-coxas revestido em courvim com anexos cromados. Suporte de lençol cromado. Suporte para colposcópico portátil cromado. Gaveta de fluídos em inox. Puxador e pés em chapa de 1,50 mm pintado. Características: 04 gavetas; 02 portas; 01 prateleira interna removível; 01 gaveta de fluídos; 01 suporte para colposcópico; 01 suporte para lençol. Dimensões: 1,84 x 0,60 x 0,85 m. Cor do gabinete: bege.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR	VALOR

				UNITÁRIO	TOTAL
02	FOCO CLÍNICO LED – Foco Clínico LED, modelo sem espelho, portátil, base com 5 rodízios e cabo de 2,5 m. Haste flexível com regulagem de altura de 1,08 m a 1,38 m. Voltagem bivolt automático. Estrutura em tubo metálico com pintura epóxi de alta resistência. Indicado para procedimentos de ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, angiologia e pequenas cirurgias.	Unid	2		
VALOR TOTAL:					

LOTE 3					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX – Berço com cesto em acrílico transparente e estrutura em aço inox. Base fabricada em tubo redondo de aço inox Ø 3/4" x 1,20 mm de espessura, com reforço transversal em aço inox. Prateleira fabricada em aço inox, chapa bitola #24 (0,60 mm). 4 rodízios de 2" (50,8 mm). Movimento proclive de +12° através de sistema de cremalheira simples. Dimensões externas: comprimento 806 mm, largura 430 mm, altura mín. 886 mm / máx. 991 mm. Capacidade de carga estática: 12 kg.	Unid		2	
VALOR TOTAL:					


LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	MONITOR 6 PARÂMETROS ICU TELA 8" SPO2 DIGITAL PORTUGUÊS – Monitor multiparamétrico de 6 parâmetros (ECG, respiração, SpO2, frequência de pulso, PANI/NIBP e temperatura), tela colorida TFT LCD de 8 polegadas, resolução 800x600, design impermeável, estrutura fanless (sem ruído), bateria com autonomia de até 5,5 horas, interface em idioma português, com análise de arritmia. Acompanha cabo de ECG (5 ligações), sonda de SpO2, tubo de NIBP, eletrodos de ECG, sonda de temperatura e demais acessórios. Registro ANVISA nº 80298970173. Com garantia.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 5					
--------	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	DETECTOR FETAL DE MESA FD310C RECARREGÁVEL BIVOLT – Detector Fetal de Mesa, modelo FD-310C, com curva FHR, Doppler de 2 MHz, tela LCD colorida com visualização numérica e de onda do batimento cardíaco fetal, bivolt automático com bateria recarregável de lítio. Faixa de medição da FCF: 50-230 bpm. Função USB para transmissão de dados ao computador. Certificado pelo INMETRO. Registro ANVISA nº 81451149001. Garantia de fábrica de 12 meses.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA 6 LITROS – Bomba de vácuo aspiradora cirúrgica de sangue e saliva, capacidade de 6 litros, indicada para procedimentos cirúrgicos de pequeno a grande porte. Motor elétrico de alto rendimento, potência nominal de 200 W (aprox. 1/4 CV), vácuo de até 25 in Hg e fluxo de ar de aproximadamente 70 L/min. Bivolt automático (127/220V através de chave seletora). Acompanha 2 frascos coletores de policarbonato autoclaváveis de 3 litros cada, com tampa e válvula de segurança contra transbordamento, filtro bacteriano/viral hidrofóbico, mangueiras de silicone, pedal de acionamento e suporte metálico com rodízios com trava.	Unid	1		
VALOR TOTAL					

Riacho de Santana-BA, 29 de julho de 2026.


Juliana Silva Santos Azevedo
Responsável

**ANEXO ÚNICO
COTAÇÃO DE PREÇOS**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA DE CAETITÉ-BA
E-mail: administracao@fundacaosenhorasantana.com.br

PARA:
RAZÃO SOCIAL: _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONE: _____
CNPJ: _____
NOME RESPONSÁVEL: _____
E-MAIL: _____
CONTA BANCÁRIA: _____

Em atendimento ao Edital de Chamamento para Apresentação de Cotações, a empresa acima identificada apresenta sua proposta de preços conforme o objeto, descrições e especificações técnicas abaixo:

OBJETO: aquisição de equipamentos médico-hospitalares (mesa ginecológica, foco clínico, berço, monitor multiparamétrico, detector fetal e bomba de vácuo aspiradora), conforme descrições e especificações técnicas abaixo, destinados ao uso hospitalar, visando atender às necessidades da instituição.

LOTE 1					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MESA GINECOLÓGICA DE AÇO COMPLETA COM SUPORTE DE LENÇOL, BANDEJA DE FLUÍDOS E SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO – Mesa Ginecológica de Aço Completa, com Gabinete em chapa de aço de 1,00 mm, totalmente pintado. Leito estofado e revestido em courvim, dividido em três partes (cabeceira, assento e perneira). Cabeceira e peseira com regulagem através de cremalheiras cromadas. Porta-coxas revestido em courvim com anexos cromados. Suporte de lençol cromado. Suporte para colposcópio portátil cromado. Gaveta de fluídos em inox. Puxador e pés em chapa de 1,50 mm pintado. Características: 04 gavetas; 02 portas; 01 prateleira interna removível; 01 gaveta de fluídos; 01 suporte para colposcópio; 01 suporte para lençol. Dimensões: 1,84 x 0,60 x 0,85 m. Cor do gabinete: bege.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

02	FOCO CLÍNICO LED – Foco Clínico LED, modelo sem espelho, portátil, base com 5 rodízios e cabo de 2,5 m. Haste flexível com regulagem de altura de 1,08 m a 1,38 m. Voltagem bivolt automático. Estrutura em tubo metálico com pintura epóxi de alta resistência. Indicado para procedimentos de ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, angiologia e pequenas cirurgias.	Unid	2		
VALOR TOTAL:					

LOTE 3					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX – Berço com cesto em acrílico transparente e estrutura em aço inox. Base fabricada em tubo redondo de aço inox Ø 3/4" x 1,20 mm de espessura, com reforço transversal em aço inox. Prateleira fabricada em aço inox, chapa bitola #24 (0,60 mm). 4 rodízios de 2" (50,8 mm). Movimento proclive de +12° através de sistema de cremalheira simples. Dimensões externas: comprimento 806 mm, largura 430 mm, altura mín. 886 mm / máx. 991 mm. Capacidade de carga estática: 12 kg.	Unid		2	
VALOR TOTAL:					

LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	MONITOR 6 PARÂMETROS ICU TELA 8" SPO2 DIGITAL PORTUGUÊS – Monitor multiparamétrico de 6 parâmetros (ECG, respiração, SpO2, frequência de pulso, PANI/NIBP e temperatura), tela colorida TFT LCD de 8 polegadas, resolução 800x600, design impermeável, estrutura fanless (sem ruído), bateria com autonomia de até 5,5 horas, interface em idioma português, com análise de arritmia. Acompanha cabo de ECG (5 ligações), sonda de SpO2, tubo de NIBP, eletrodos de ECG, sonda de temperatura e demais acessórios. Registro ANVISA nº 80298970173. Com garantia.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 5					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR	VALOR

				UNITÁRIO	TOTAL
05	DETECTOR FETAL DE MESA FD310C RECARREGÁVEL BIVOLT – Detector Fetal de Mesa, modelo FD-310C, com curva FHR, Doppler de 2 MHz, tela LCD colorida com visualização numérica e de onda do batimento cardíaco fetal, bivolt automático com bateria recarregável de lítio. Faixa de medição da FCF: 50-230 bpm. Função USB para transmissão de dados ao computador. Certificado pelo INMETRO. Registro ANVISA nº 81451149001. Garantia de fábrica de 12 meses.	Unid	1		
VALOR TOTAL:					

LOTE 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA 6 LITROS – Bomba de vácuo aspiradora cirúrgica de sangue e saliva, capacidade de 6 litros, indicada para procedimentos cirúrgicos de pequeno a grande porte. Motor elétrico de alto rendimento, potência nominal de 200 W (aprox. 1/4 CV), vácuo de até 25 in Hg e fluxo de ar de aproximadamente 70 L/min. Bivolt automático (127/220V através de chave seletora). Acompanha 2 frascos coletores de polycarbonato autoclaváveis de 3 litros cada, com tampa e válvula de segurança contra transbordamento, filtro bacteriano/viral hidrofóbico, mangueiras de silicone, pedal de acionamento e suporte metálico com rodízios com trava.	Unid	1		
VALOR TOTAL					

Validade da Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias.

Caetité, xx de xxxxx de 2026.

Atenciosamente,

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA